



MODELO DE BANCADA COM GABINETE: RG4

FICHA TÉCNICA





ESPECIFICAÇÕES

MODELO: RG4



- Churrasqueira de bancada (Nicho).
- Construída 100% em aço INOX escovado.
- Aquecimento a gás (GLP ou GN) ou a carvão na compra de acessório - HÍBRIDA.
- Tipo sem fumaça ou com fumaça (a carvão).
- 4 Queimadores a gás de infravermelho.
- 4 Válvulas de gás industriais com sistema de segurança de falta de chama.
- 1 Botão de acendimento automático.
- 4 Botões de controle de temperatura metálicos e cromados com acabamento de silicone.
- Puxador de 60 cm em inox 304 polido.
- 2 Bandeja coletora de resíduos para facilitar a limpeza, saindo pela frente do equipamento.
- Cantoneiras laterais para acabamento na bancada e granito.
- 2 Grelhas uruguaias de inox 304 medindo (38 x 34) cm.
- Tampa com altura de 23 cm e apoio para 1 espeto. Com isolamento térmico.
- Prateleira superior de descanso: (Comprimento 78 x Profundidade 15) cm.
- Termômetro de inox com indicação de temperatura °C.
- Isolamento térmico em todo o corpo e tampa.
- 1 Gabinete inferior com 2 portas frontal.
- Sapatas niveladoras com ajuste de altura de 11 a 16 cm.
- Medidas externas com tampa fechada: (Comprimento 88 x Profundidade 60 x Altura 108) cm.
- Medidas do nicho: (Comprimento 85 x Profundid. 49 x Altura 85 a 90) cm. (Profundidade mínima da bancada 52 cm).
- Peso 69 Kg.
- Potência máxima de 9000 Kcal/h.
- Consumo de gás máximo 800 g/h.
- Entrada de gás com rosca macho de 1/2". Acesso disponível pelas laterais ou pela parte traseira do equipamento.



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440


Mais informações





ACESSÓRIO

MODELO: GA4




- **GRELHA ARGENTINA**
- Opcional, solicitar compra.
- Construída 100% em aço INOX.
- Cantoneiras removíveis para facilitar a limpeza.
- Medidas externas grelha argentina:
(Comprimento 37 x Profundidade 33 x Altura 10) cm.
- Calha coletora de gordura, medidas externas:
(Comprimento 37 x Profundidade 5 x Altura 2) cm.
- **Compatível com os modelos abaixo:**
LINHA IMPERIALE: IB4-T
LINHA RAFFINATO: RG4
LINHA AVVENTURA: A4



ACESSÓRIO

MODELO: CV4



- **CESTO DE CARVÃO** - Escolha em fazer o churrasco a gás ou a carvão.
- Opcional, solicitar compra.
- Construída 100% em aço INOX.
- Medidas externas:
(Comprimento 68 x Profundidade 18 x Altura 8,5)cm.
- Capacidade de 3 a 5 Kg de carvão.
- **Compatível com os modelos abaixo:**
LINHA IMPERIALE: IB4-T
LINHA ELEGANZA: RG4
LINHA AVVENTURA: A4



www.dantini.com.br



[@dantini Equipamentos](https://www.instagram.com/dantini Equipamentos)



[dantini](https://www.facebook.com/dantini)



(21) 983225007



[dantini-grill](https://www.youtube.com/dantini-grill)



DANTINI




ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



MODELO COMPATÍVEL COM A INSTALAÇÃO: RG4

Figura 1: Furo na pedra para passagem de mangueira de gás.



Componentes de instalação botijão P13 gás GLP:

- Regulador de gás para baixa pressão (Válvula de botijão) com 2,8 kPa de 1kg/h ou 2kg/h conforme NBR 8473. Com registro.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GLP 2,8 kPa.

Componentes de instalação para gás encanado GLP:

- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,8 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GPL 2,8 kPa.


Componentes de instalação para gás encanado GN:

- Registro de esfera de 1/2", usar veda rosca em fita ou líquido.
- Regulador de gás para baixa pressão com 2,2 kPa.
- Mangueira metálica flexível de 1/2" com até 1,25m conforme norma NBR 14177.
- Pressão de trabalho GN 2,2 kPa.

PREVER A INSTALAÇÃO DE COIFA CONFORME O AMBIENTE DE INSTALAÇÃO, CONSIDERANDO A VAZÃO E VENTILAÇÃO NECESSÁRIA.

GÁS
Pressão para gás GLP: 285 mmca
Pressão para gás GN: 220 mmca

Figura 2: Vista frontal, pontos de gás.



Observações:

- A** - Entrada de gás de 1/2" na churrasqueira (Figura 2).
- B** - Ponto de saída de gás de 1/2" e registro na parede (Figura 2).
- C** - Furo na pedra lateral para passagem da mangueira de gás: pode ser feito tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, conforme as aberturas disponíveis no equipamento. A churrasqueira possui pés com ajuste de altura, permitindo que o tampo seja instalado na altura de 85 cm até 90 cm (Fig. 1, 3 e 4).
- D** - Necessário material resistente ao calor (Fig. 1).

NICHO DE PEDRA/GRANITO 85x49x85 cm.

Figura 3: Vista superior pedra/granito.




Figura 4: Vista frontal pedra/granito.




Tabela de conversão de pressão		
285 mmca	2,79 kPa	28,5 mbar
220 mmca	2,15 kPa	22,0 mbar



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI








ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações




MODELO: RG4



Cantoneira de acabamento na pedra/granito.

Abertura para entrada de mangueira de gás dos lados da churrasqueira de 10 x 6 cm.



Abertura da chaminé de 80 x 4 cm.

Abertura posterior de 74 x 19 cm.



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



dantini



(21) 983225007



dantini-grill



DANTINI




ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações



MODELO: RG4



Opções de pés/rodízios

Observação de compra

- Escolha uma das configurações na hora da compra, para que o conjunto seja fabricado com o nível de encaixe adequado à sua bancada.

Configuração 1 – Pés padrão ajustáveis

Pés: reguláveis, ajuste de altura de 10 cm a 15 cm.

Altura total do conjunto (gabinete + churrasqueira): 85 cm a 90 cm.

Compatibilidade: adequado para nichos/bancadas com altura total de 85–90 cm.

Observação: permite nivelamento fino e ajuste da altura do conjunto.

Configuração 2 – Pés elevados para bancadas de 90–95 cm

Pés: altura ajustável de 15 cm a 20 cm.

Altura total do conjunto (gabinete + churrasqueira): 90 cm a 95 cm.

Compatibilidade: ideal para bancadas com altura total de 90–95 cm.

Observação: facilita montagem em bancadas mais altas.

Configuração 3 – Rodízios de 3 polegadas (opção móvel)

Rodízios: 3 polegadas; altura do conjunto: 10 cm de rodízio.


Altura total do conjunto (gabinete + churrasqueira): 85 cm (altura fixa).

Compatibilidade: adequado para uso móvel em áreas com piso adequado.

Observação: altura fixa de 85 cm; reposicionamento facilitado, requer superfície estável.

Notas gerais:

As alturas referem-se à altura total do conjunto gabinete + churrasqueira (nível de encaixe/ bancada).



www.dantini.com.br



@dantini Equipamentos



[dantini](https://www.facebook.com/dantini)



[\(21\) 983225007](https://api.whatsapp.com/send?phone=5521983225007)



[dantini-grill](https://www.youtube.com/channel/UCdantini-grill)



ESTRADA DOUTOR ROGÉRIO DE MOURA ESTEVÃO,
15306, VENDA NOVA, TERESÓPOLIS, RJ, CEP 25.975-440

Mais informações

